
# CATALOGO DE PERFILES STANDARD

*Aluminiun SA*

*Aluminiun SA*





# PLANCHUELAS

| A | B | peso g / m |
|---|---|---|
| 10,00 mm | 3,00 mm | 81 |
| 10,00 mm | 3,50 mm | 95 |
| 10,00 mm | 4,00 mm | 108 |
| 10,00 mm | 5,00 mm | 135 |
| 10,00 mm | 8,00 mm | 216 |
| 10,00 mm | 10,50 mm | 1418 |
| 11,00 mm | 4,00 mm | 119 |
| 11,00 mm | 4,50 mm | 134 |
| 11,20 mm | 4,65 mm | 141 |
| 11,50 mm | 3,50 mm | 109 |
| 12,00 mm | 3,50 mm | 113 |
| 12,50 mm | 2,00 mm | 68 |
| 12,50 mm | 3,00 mm | 101 |
| 12,50 mm | 4,00 mm | 135 |
| 12,50 mm | 5,00 mm | 169 |
| 13,70 mm | 2,60 mm | 96 |
| 14,00 mm | 5,00 mm | 189 |
| 15,00 mm | 2,00 mm | 81 |
| 16,00 mm | 2,00 mm | 86 |
| 16,00 mm | 3,00 mm | 130 |
| 16,00 mm | 6,50 mm | 281 |
| 17,00 mm | 2,50 mm | 115 |
| 17,50 mm | 7,00 mm | 331 |
| 18,00 mm | 2,00 mm | 97 |
| 18,00 mm | 3,00 mm | 146 |
| 18,00 mm | 5,00 mm | 243 |
| 19,00 mm | 2,00 mm | 103 |
| 19,00 mm | 4,00 mm | 205 |
| 19,00 mm | 5,00 mm | 257 |
| 19,00 mm | 6,00 mm | 308 |
| 20,00 mm | 3,00 mm | 162 |
| 20,00 m,m | 3,50 mm | 189 |
| 20,80 mm | 13,00 mm | 730 |
| 22,00 mm | 5,00 mm | 297 |
| 25,00 mm | 1,50 mm | 101 |
| 25,00 mm | 2,00 mm | 135 |
| 25,00 mm | 3,00 mm | 203 |

| A | B | g / m |
|---|---|---|
| 25,00 mm | 4,00 mm | 270 |
| 25,00 mm | 5,00 mm | 338 |
| 25,00 mm | 10,00 mm | 675 |
| 25,40 mm | 15,00 mm | 1029 |
| 25,80 mm | 6,90 mm | 481 |
| 26,00 mm | 8,00 mm | 562 |
| 30,00 mm | 15,00 mm | 1215 |
| 31,00 mm | 2,00 mm | 167 |
| 31,00 mm | 3,00 mm | 251 |
| 32,00 mm | 2,00 mm | 173 |
| 32,00 mm | 3,50 mm | 302 |
| 32,00 mm | 4,50 mm | 389 |
| 32,00 mm | 6,00 mm | 518 |
| 35,00 mm | 3,00 mm | 284 |
| 35,00 mm | 7,50 mm | 709 |
| 35,00 mm | 8,00 mm | 756 |
| 36,00 mm | 2,00 mm | 194 |
| 38,00 mm | 3,00 mm | 306 |
| 38,00 mm | 6,80 mm | 698 |
| 38,00 mm | 10,00 mm | 1026 |
| 39,00 mm | 5,00 mm | 527 |
| 40,00 mm | 4,00 mm | 432 |
| 50,00 mm | 5,00 mm | 675 |
| 55,00 mm | 3,00 mm | 446 |
| 50,40 mm | 3,40 mm | 463 |
| 60,00 mm | 7,00 mm | 1134 |
| 60,00 mm | 10,00 mm | 1620 |
| 80,00 mm | 4,00 mm | 864 |
| 81,00 mm | 10,00 mm | 2187 |


*Aluminiun SA*




# Perfil "L"
# Alas Iguales

| A | B | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 8,50 mm | 2,00 mm | 81 |
| 10,00 mm | 1,50 mm | 75 |
| 10,00 mm | 2,00 mm | 97 |
| 12,50 mm | 2,00 mm | 124 |
| 12,70 mm | 1,50 mm | 97 |
| 12,70 mm | 2,00 mm | 126 |
| 12,70 mm | 2,70 mm | 165 |
| 15,90 mm | 1,50 mm | 123 |
| 15,90 mm | 2,00 mm | 161 |
| 19,00 mm | 1,50 mm | 148 |
| 19,00 mm | 2,30 mm | 222 |
| 20,00 mm | 2,00 mm | 205 |
| 20,70 mm | 2,60 mm | 272 |
| 25,40 mm | 1,00 mm | 134 |
| 25,00 mm | 1,20 mm | 161 |
| 25,00 mm | 1,50 mm | 200 |
| 25,00 mm | 2,00 mm | 264 |
| 25,00 mm | 2,30 mm | 301 |
| 25,00 mm | 3,00 mm | 387 |
| 25,00 mm | 4,00 mm | 505 |
| 25,00 mm | 5,00 mm | 618 |
| 28,57mm | 1,50 mm | 225 |
| 30,00 mm | 2,00 mm | 313 |
| 31,50 mm | 5,00 mm | 332 |
| 32,00 mm | 2,00 mm | 412 |
| 32,00 mm | 2,50 mm | 490 |
| 32,00 mm | 3,00 mm | 790 |
| 38,00 mm | 2,00 mm | 401 |
| 38,00 mm | 3,00 mm | 593 |
| 38,00 mm | 6,35 mm | 1198 |
| 39,00 mm | 2,50 mm | 510 |
| 50,00 mm | 5,00 mm | 1283 |
| 50,00 mm | 10,00 mm | 2430 |
| 51,00 mm | 2,00 mm | 538 |
| 51,00 mm | 5,00 mm | 1304 |
| 61,00 mm | 10,00 mm | 3024 |
| 63,50 mm | 6,00 mm | 1960 |


*Aluminiun SA*




# Perfil "L"
# Alas Desiguales

| A | B | C | peso (g/m) |
|---|---|---|---|
| 25,40 mm | 6,35 mm | 1,50 mm | 123 |
| 25,40 mm | 12,70 mm | 2,00 mm | 195 |
| 25,40 mm | 15,88 mm | 1,50 mm | 161 |
| 25,40 mm | 15,88 mm | 2,50 mm | 262 |
| 31,50 mm | 15,50 mm | 2,50 mm | 300 |
| 31,75 mm | 12,70 mm | 3,00 mm | 336 |
| 50,80 mm | 12,70 mm | 3,00 mm | 490 |
| 54,00 mm | 12,70 mm | 3,00 mm | 490 |


*Aluminiun SA*




# PERFILES "T"

| A | B | C | peso (g/m) |
|---|---|---|---|
| 12,70 mm | 12,70 mm | 1,50 mm | 97 |
| 19,05 mm | 19,05 mm | 1,50 mm | 148 |
| 19,05 mm | 19,05 mm | 2,00 mm | 195 |
| 22,22 mm | 22,22 mm | 5,00 mm | 661 |
| 25,40 mm | 25,40 mm | 1,00 mm | 134 |
| 25,40 mm | 25,40 mm | 1,20 mm | 161 |
| 25,40 mm | 25,40 mm | 1,50 mm | 200 |
| 25,40 mm | 25,40 mm | 2,00 mm | 264 |
| 31,75 mm | 31,75 mm | 3,00 mm | 490 |
| 37,00 mm | 37,00 mm | 2,00 mm | 389 |
| 38,10 mm | 38,10 mm | 1,50 mm | 303 |
| 38,10 mm | 38,10 mm | 3,00 mm | 593 |


*Aluminiun SA*




# PERFILES "U"

| A | B | C | peso (g/m) |
|---|---|---|---|
| 7,00 mm | 10,00 mm | 2,00 mm | 135 |
| 14,00 mm | 6,00 mm | 1,00 mm | 65 |
| 14,00 mm | 6,00 mm | 1,10 mm | 71 |
| 14,00 mm | 25,00 mm | 1,40 mm | 232 |
| 15,00 mm | 5,00 mm | 2,00 mm | 114 |
| 16,00 mm | 19,00 mm | 1,00 mm | 141 |
| 20,00 mm | 12,00 mm | 1,60 mm | 177 |
| 20,00 mm | 29,50 mm | 2,00 mm | 405 |
| 22,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 200 |
| 28,00 mm | 23,00 mm | 4,00 mm | 714 |
| 28,00 mm | 31,00 mm | 3,50 mm | 785 |
| 30,00 mm | 30,00 mm | 3,00 mm | 682 |
| 32,00 mm | 22,00 mm | 4,40 mm | 800 |
| 40,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 273 |
| 50,00 mm | 25,00 mm | 3,00 mm | 763 |

*Aluminiun SA*





# TUBOS EN ROLLOS EXTRUIDOS

(Medidas en pulgada)

| A | B | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 5/16'' | 1,25 mm | 71 |
| 3/8'' | 1,25 mm | 88 |
| 1/2'' | 1,25 mm | 122 |


*Aluminiun SA*




# BARRAS
# EXTRUIDAS CILINDRICAS

| A | peso (g/m) |
|---|---|
| 6,35 mm | 86 |
| 7,94 mm | 134 |
| 9,52 mm | 193 |
| 10,00 mm | 213 |
| 11,11 mm | 262 |
| 12,00 mm | 306 |
| 12,70 mm | 343 |
| 14,77 mm | 463 |
| 15,00 mm | 478 |
| 15,88 mm | 535 |
| 19,05 mm | 770 |
| 21,50 mm | 981 |
| 25,00 mm | 1326 |
| 31,50 mm | 2105 |
| 32,50 mm | 2240 |
| 35,30 mm | 2643 |
| 39,30 mm | 3276 |
| 42,20 mm | 3777 |
| 45,00 mm | 4295 |

*Aluminiun SA*





# BARRAS CUADRADAS

| A | peso (g/m) |
|---|---|
| 6,35 mm | 110 |
| 7,00 mm | 133 |
| 7,94 mm | 171 |
| 20,00 mm | 1080 |

# PERFILES TREFILADOS

*Aluminiun SA*





# BARRAS

# CILINDRICAS TREFILADAS

| A | peso (g/m) |
|---|---|
| 6,00 mm | 77 |
| 7,00 mm | 104 |
| 8,00 mm | 136 |
| 9,00 mm | 172 |
| 10,00 mm | 213 |
| 10,50 mm | 234 |
| 11,00 mm | 257 |
| 11,11 mm | 262 |
| 11,50 mm | 281 |
| 12,00 mm | 306 |
| 12,70 mm | 343 |
| 14,28 mm | 433 |
| 15,87 mm | 535 |
| 17,46 mm | 647 |
| 19,05 mm | 770 |
| 20,00 mm | 849 |
| 22,22 mm | 1047 |
| 24,00 mm | 1222 |
| 25,40 mm | 1369 |
| 26,00 mm | 1434 |
| 28,57 mm | 1731 |
| 29,00 mm | 1784 |
| 31,75 mm | 2038 |
| 32,65 mm | 2261 |
| 36,50 mm | 2826 |
| 38,10 mm | 3079 |

*Aluminiun SA*





# TUBOS CUADRADOS TREFILADOS

(Medidas en MM)

| A | A | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 3/8" | 0,80 mm | 75 |
| 3/8" | 1,00 mm | 91 |
| 7/16" | 1,00 mm | 109 |
| 1/2" | 0,70 mm | 90 |
| 1/2" | 0,80 mm | 103 |
| 1/2" | 1,00 mm | 127 |
| 5/8" | 0,65 mm | 107 |
| 5/8" | 1,00 mm | 161 |
| 5/8" | 1,20 mm | 190 |
| 5/8" | 1,50 mm | 232 |
| 3/4" | 0,65 mm | 129 |
| 3/4" | 0,80 mm | 158 |
| 3/4" | 0,90 mm | 177 |
| 3/4" | 1,00 mm | 195 |
| 7/8" | 0,80 mm | 185 |
| 7/8" | 1,00 mm | 229 |
| 1" | 0,65 mm | 174 |
| 1" | 0,70 mm | 187 |
| 1" | 0,80 mm | 213 |
| 1" | 0,90 mm | 238 |
| 1" | 1,00 mm | 264 |
| 1" | 1,10 mm | 726 |
| 1" | 2,00 mm | 298 |
| 1" | 2,50 mm | 123 |
| 1" | 3,00 mm | 401 |
| 1 1/8" | 1,00 mm | 619 |
| 1 1/4" | 1,00 mm | 506 |
| 1 1/4" | 1,00 mm | 289 |
| | | |
| 11,20 mm | 1,00 mm | 110 |
| 12,00 mm | 0,70 mm | 86 |
| 20,00 mm | 2,00 mm | 136 |
| 20,00 mm | 2,00 mm | 389 |
| 23,00 mm | 0,80 mm | 192 |
| 23,00 mm | 1,05 mm | 350 |
| 31,90 mm | 1,10 mm | 366 |

*Aluminiun SA*




# TUBOS RECTANGULARES TREFILADOS


(Medidas en Pulgada)

| A | B | C | peso (g/m) |
|---|---|---|---|
| 5/8'' | 3/8'' | 1,00 mm | 127 |
| 3/4'' | 3/8'' | 1,00 mm | 144 |
| 5/8'' | 1/2'' | 1,00 mm | 144 |
| 3/4'' | 1/2'' | 1,00 mm | 161 |

*Aluminiun SA*

# TUBOS CILINDRICOS TREFILADOS

(Medidas en MM)





| A | B | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 7,94 mm | 1,00 mm | 59 |
| 7,94 mm | 1,50 mm | 82 |
| 8,00 mm | 0,80 mm | 49 |
| 8,00 mm | 1,00 mm | 60 |
| 9,52 mm | 0,65 mm | 49 |
| 9,52 mm | 0,80 mm | 60 |
| 9,52 mm | 1,00 mm | 73 |
| 9,52 mm | 1,20 mm | 85 |
| 9,52 mm | 1,25 mm | 88 |
| 9,52 mm | 1,50 mm | 103 |
| 9,52 mm | 2,00 mm | 128 |
| 10,00 mm | 0,80 mm | 63 |
| 11,11 mm | 0,70 mm | 62 |
| 11,11 mm | 0,80 mm | 70 |
| 11,11 mm | 1,00 mm | 86 |
| 11,11 mm | 1,10 mm | 94 |
| 11,11 mm | 1,50 mm | 123 |
| 11,11 mm | 2,00 mm | 155 |
| 11,60 mm | 1,50 mm | 129 |
| 11,85 mm | 1,00 mm | 93 |
| 12,00 mm | 0,55 mm | 54 |
| 12,00 mm | 0,60 mm | 59 |
| 12,00 mm | 0,65 mm | 63 |
| 12,00 mm | 0,70 mm | 68 |
| 12,00 mm | 0,80 mm | 76 |
| 12,00 mm | 0,90 mm | 85 |
| 12,00 mm | 1,00 mm | 94 |
| 12,00 mm | 1,10 mm | 102 |
| 12,70 mm | 0,70 mm | 72 |
| 12,70 mm | 0,80 mm | 81 |
| 12,70 mm | 0,90 mm | 91 |
| 12,70 mm | 1,00 mm | 100 |
| 12,70 mm | 1,25 mm | 122 |
| 12,70 mm | 1,50 mm | 143 |
| 12,70 mm | 2,00 mm | 182 |
| 12,70 mm | 3,00 mm | 247 |
| 13,00 mm | 1,50 mm | 147 |
| 13,20 mm | 1,20 mm | 123 |
| 13,50 mm | 0,65 mm | 71 |
| 13,50 mm | 0,80 mm | 87 |

| A | B | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 13,50 mm | 0,90 mm | 97 |
| 13,50 mm | 1,00 mm | 107 |
| 14,00 mm | 0,80 mm | 90 |
| 14,29 mm | 0,70 mm | 124 |
| 14,29 mm | 1,00 mm | 81 |
| 14,29 mm | 1,50 mm | 113 |
| 14,29 mm | 2,00 mm | 163 |
| 14,30 mm | 1,10 mm | 209 |
| 15,00 mm | 0,60 mm | 74 |
| 15,00 mm | 0,65 mm | 80 |
| 15,00 mm | 0,70 mm | 85 |
| 15,05 mm | 1,50 mm | 173 |
| 15,80 mm | 2,00 mm | 235 |
| 15,87 mm | 0,70 mm | 90 |
| 15,87 mm | 0,80 mm | 103 |
| 15,87 mm | 0,90 mm | 115 |
| 15,87 mm | 1,00 mm | 127 |
| 15,87 mm | 1,25 mm | 156 |
| 15,87 mm | 1,50 mm | 183 |
| 15,87 mm | 2,00 mm | 236 |
| 15,87 mm | 2,50 mm | 284 |
| 15,87 mm | 2,75 mm | 307 |
| 15,87 mm | 3,00 mm | 328 |
| 16,00 mm | 1,00 mm | 128 |
| 16,70 mm | 1,50 mm | 194 |
| 16,80 mm | 1,65 mm | 213 |
| 16,90 mm | 1,00 mm | 135 |
| 18,00 mm | 3,00 mm | 382 |
| 18,90 mm | 1,50 mm | 222 |
| 19,00 mm | 3,00 mm | 408 |
| 19,05 mm | 0,70 mm | 109 |
| 19,05 mm | 0,80 mm | 124 |
| 19,05 mm | 1,00 mm | 154 |
| 19,05 mm | 1,50 mm | 224 |
| 19,05 mm | 2,00 mm | 290 |
| 19,05 mm | 2,50 mm | 351 |
| 20,00 mm | 1,00 mm | 162 |
| 20,20 mm | 4,00 mm | 550 |
| 20,60 mm | 0,80 mm | 135 |
| 21,95 mm | 0,70 mm | 127 |

*Aluminiun SA*

# TUBOS CILINDRICOS TREFILADOS

(Medidas en MM)




| A | B | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 22,22 mm | 0,70 mm | 128 |
| 22,22 mm | 0,80 mm | 146 |
| 22,22 mm | 0,90 mm | 163 |
| 22,22 mm | 1,00 mm | 181 |
| 22,22 mm | 1,40 mm | 248 |
| 22,22 mm | 1,50 mm | 264 |
| 22,22 mm | 1,80 mm | 312 |
| 22,22 mm | 2,00 mm | 344 |
| 22,22 mm | 2,50 mm | 419 |
| 22,22 mm | 3,00 mm | 490 |
| 23.00 mm | 0,80 mm | 151 |
| 23,50 mm | 1,00 mm | 191 |
| 24,00 mm | 2,00 mm | 374 |
| 25,00 mm | 0,70 mm | 145 |
| 25,40 mm | 0,70 mm | 147 |
| 25,40 mm | 0,90 mm | 188 |
| 25,40 mm | 1,00 mm | 207 |
| 25,40 mm | 1,25 mm | 257 |
| 25,40 mm | 1,50 mm | 305 |
| 25,40 mm | 2,50 mm | 486 |
| 25,40 mm | 3,00 mm | 571 |
| 25,80 mm | 2,00 mm | 404 |
| 26,20 mm | 2,50 mm | 503 |
| 27,00 mm | 3,00 mm | 611 |
| 28,50 mm | 1,00 mm | 234 |
| 28,58 mm | 0,70 mm | 166 |
| 28,58 mm | 0,95 mm | 223 |
| 28,58 mm | 1,00 mm | 234 |
| 28,58 mm | 1,20 mm | 279 |
| 28,58 mm | 1,50 mm | 345 |
| 28,58 mm | 2,00 mm | 451 |
| 28,58 mm | 2,50 mm | 553 |
| 30,00 mm | 1,00 mm | 246 |
| 30,00 mm | 1,50 mm | 363 |
| 30,00 mm | 2,00 mm | 476 |
| 31,75 mm | 0,70 mm | 185 |
| 31,75 mm | 0,95 mm | 249 |
| 31,75 mm | 1,00 mm | 261 |
| 31,75 mm | 1,20 mm | 311 |
| 31,75 mm | 1,50 mm | 385 |

| A | B | peso (g/m) |
|---|---|---|
| 31,75 mm | 2,00 mm | 505 |
| 31,75 mm | 2,50 mm | 621 |
| 31,75 mm | 3,00 mm | 732 |
| 32,00 mm | 1,50 mm | 389 |
| 32,00 mm | 2,00 mm | 509 |
| 37,35 mm | 1,50 mm | 457 |
| 38,10 mm | 0,70 mm | 223 |
| 38,10 mm | 1,00 mm | 315 |
| 38,10 mm | 1,25 mm | 391 |
| 38,10 mm | 1,50 mm | 466 |
| 38,10 mm | 2,00 mm | 613 |
| 38,10 mm | 2,50 mm | 755 |
| 38,10 mm | 3,00 mm | 894 |
| 40,00 mm | 3,50 mm | 1084 |
| 41,20 mm | 1,45 mm | 489 |
| 41,20 mm | 1,70 mm | 570 |
| 41,28 mm | 1,00 mm | 342 |
| 41,28 mm | 1,50 mm | 507 |
| 41,28 mm | 2,00 mm | 667 |
| 41,28 mm | 2,50 mm | 823 |
| 41,28 mm | 3,00 mm | 975 |
| 43,20 mm | 2,30 mm | 798 |
| 44,45 mm | 1,00 mm | 369 |
| 44,45 mm | 1,20 mm | 441 |
| 44,45 mm | 1,25 mm | 459 |
| 44,45 mm | 1,50 mm | 547 |
| 44,45 mm | 1,75 mm | 634 |
| 44,45 mm | 2,00 mm | 721 |
| 44,45 mm | 2,50 mm | 890 |
| 44,45 mm | 3,00 mm | 1055 |
| 48,40 mm | 3,00 mm | 1156 |
| 50,80 mm | 1,00 mm | 423 |
| 50,80 mm | 1,50 mm | 628 |
| 50,80 mm | 2,00 mm | 828 |
| 50,80 mm | 2,50 mm | 1025 |
| 50,80 mm | 3,00 mm | 1217 |
| Además de las medidas expresadas, contamos con herramental para producir estos y otros tubos en diversos espesores. | | |
| NO DUDE EN CONSULTARNOS | | |

# LINEA CC


## PERFILES PARA CARROCERIA

Cochabamaba 1541 (CP 1768) - Ciudad Madero Pcia. de Bs. As. - aluminiun.com.ar - info@aluminiun.com.ar - (011) 4652 - 4171 / 4655 - 4120


| PERFIL | DESCRIPCIÓN | g/m |
|---|---|---|
| CC-01 | Estribo para carrocerías 1 | 135 |
| CC-02 | "L" 28,30 x 22 mm. de cara rayada | 235 |
| CC-03 | "L" 37,5 x 9,5 mm. de cara rayada | 168 |
| CC-04 | "L" 43 x 26,60 mm. de cara rayada | 290 |
| CC-05 | "L" 32 x 15,50 mm. de cara rayada | 245 |
| CC-06 | Estribo para carrocerías 2 | 620 |
| CC-07 | "L" 65 x 17,75 mm. de cara rayada | 410 |
| CC-08 | "L" 24,5 x 14,5 mm. con ambas caras rayadas | 150 |
| CC-09 | "L" 37,5 x 14,30 mm. de cara rayada | 220 |
| CC-10 | Angulo de 24,50 mm. con caras rayadas | 165 |
| CC-11 | "L" 20 x 22 mm. de cara rayada | 180 |
| CC-12 | "L" 32,80 x 6,80 mm. de cara rayada | 155 |
| CC-13 | "L" 17,40 x 9 mm. de cara rayada | 105 |
| CC-14 | Tapajuntas 64,30 mm. | 325 |
| CC-15 | Tapajuntas 23,70 mm. | 90 |
| CC-16 | Tapajuntas 16,80 mm. | 88 |
| CC-17 | Tapajuntas 45 mm. | 300 |
| CC-18 | Tapajuntas 54 mm. | 340 |
| CC-19 | Tapajuntas 19,50 mm. | 160 |
| CC-20 | Tapajunta 18,80 mm. con Burlete | 145 |
| CC-21 | Tapajunta 17 mm. con Burlete | 155 |
| CC-22 | Tapajunta 16 mm. hueco | 105 |
| CC-23 | Tapajunta 20,50 mm. con Burlete | 160 |
| CC-24 | Tapajunta 26,40 mm. | 180 |
| CC-25 | Tapajunta 26,20 mm. | 170 |
| CC-26 | Tapajunta 25,50 mm. con Burlete | 150 |
| CC-27 | Tapajunta 27,10 mm. con Burlete | 230 |
| CC-28 | Antirroce 1 | 290 |
| CC-29 | Antirroce 2 | 420 |
| CC-30 | Tapajunta 28,20 mm. con Burlete | 200 |
| CC-31 | Antirroce Náutico 1 | 360 |
| CC-32 | Antirroce Náutico 2 | 265 |
| CC-33 | Tapajunta 37,80 mm. | 375 |
| CC-34 | Tapajunta 53,50 mm. con Burlete | 345 |
| CC-35 | Tapajunta 27,50 mm. con Burlete | 200 |
| CC-36 | Tapajunta 64 mm. con Burlete | 399 |
| CC-37 | Tapajunta 51,80 mm. | 425 |
| CC-38 | Tapajunta 49,60 mm. | 540 |
| CC-39 | Tapajunta 60,20 mm. | 435 |
| CC-40 | Tapajunta de piso 20 mm. | 150 |
| CC-41 | Tapajunta de piso 16 mm. | 110 |
| CC-42 | Tapajunta de piso antideslizante 22 mm. | 180 |
| CC-43 | Tapajunta de piso 25 mm. | 215 |
| CC-44 | Tapajunta de piso 16 mm. | 160 |
| CC-45 | Tapajunta 22,40 mm. | 235 |
| CC-46 | Tapajunta 19,50 mm. | 155 |
| CC-47 | Tapajunta 26,90 mm. | 350 |
| CC-48 | Tapajunta 9,90 mm. | 82 |
| CC-49 | Encuentro de revestimiento 1 | 300 |
| CC-50 | Lateral de hoja ventanilla | 560 |

| PERFIL | DESCRIPCIÓN | g/m |
|---|---|---|
| CC-51 | Lateral portafelpa ventanilla | 310 |
| CC-52 | Lateral de ventanilla | 440 |
| CC-53 | Marco de ventanilla 1 | 500 |
| CC-54 | Marco de puerta 1 | 620 |
| CC-55 | Marco de ventanilla 2 | 715 |
| CC-56 | Marco de ventanilla 3 | 710 |
| CC-57 | Parante de ventanilla | 360 |
| CC-58 | Encuentro de revestimiento 2 | 90 |
| CC-59 | Terminación de revestimiento 1 | 185 |
| CC-60 | Encuentro de revestimiento 3 | 155 |
| CC-61 | Guía para alero | 185 |
| CC-62 | Gotero 1 | 210 |
| CC-63 | Gotero 2 | 290 |
| CC-64 | Gotero 3 | 280 |
| CC-65 | Gotero 4 | 250 |
| CC-66 | "T" 17,50 x 18 mm. de encuentro | 205 |
| CC-67 | "T" 20,80 x 30,80 mm. de encuentro | 400 |
| CC-68 | Terminación de revestimiento 2 | 150 |
| CC-69 | Terminación de revestimiento 3 | 185 |
| CC-70 | Terminación de revestimiento 4 | 210 |
| CC-71 | "U" 12,30 x 8,70 de base rayada | 99 |
| CC-72 | Portavidrio de 8 mm. | 125 |
| CC-73 | Doble "U" | 215 |
| CC-74 | Encuentro de revestimiento 4 | 185 |
| CC-75 | Encuentro de revestimiento 5 | 250 |
| CC-76 | Encuentro de revestimiento 6 | 240 |
| CC-77 | Tapajunta 27 mm. | 185 |
| CC-78 | Tapajuna 39 mm. | 255 |
| CC-79 | Tapajuna 59 mm. | 650 |
| CC-80 | Encuentro de revestimiento 7 | 175 |
| CC-81 | Marco de puerta 2 | 420 |
| CC-82 | Estribo para carrocerías 3 | 400 |
| CC-83 | Encuentro de revestimiento 8 | 140 |
| CC-84 | Terminación revestimiento 5 | 135 |
| CC-85 | Terminación revestimiento 6 | 225 |
| CC-86 | Estribo para carrocerías 4 | 670 |
| CC-87 | Marco de ventanilla 4 | 1000 |
| CC-88 | Zócalo de piso | 160 |
| CC-89 | Antirroce 3 | 565 |
| CC-90 | Terminación revestimiento 7 | 135 |
| CC-91 | Antirroce 4 | 480 |
| CC-92 | Encuentro de placas | 245 |
| CC-93 | Encuentro de revestimiento 9 | 250 |
| CC-94 | Tapajunta 50,50 mm. | 220 |
| CC-95 | Marco de ventanilla 5 | 250 |
| CC-96 | Marco de ventanilla 6 | 880 |
| CC-97 | Travesaño de ventanilla 1 | 360 |
| CC-98 | Marco de ventanilla 7 | 640 |
| CC-99 | Travesaño de ventanilla 2 | 410 |


| PERFIL | DESCRIPCIÓN | g/m |
|---|---|---|
| CC-101 | Marco de ventanilla 8 | 875 |
| CC-102 | Marco de puerta 3 | 650 |
| CC-103 | Porta tarjeta | 162 |
| CC-104 | Estribo para carrocerías 5 | 560 |
| CC-105 | Marco de ventanilla 9 | 760 |
| CC-106 | Antirroce 5 | 335 |
| CC-107 | Marco puerta 4 | 315 |
| CC-108 | Tapajunta 19 mm. | 185 |
| CC-109 | Tapacantos combinado 1 | 177 |
| CC-110 | Tapajunta 15,70 mm. | 135 |
| CC-111 | Hoja de puerta | 440 |
| CC-112 | Estribo para carrocerías 6 | 470 |
| CC-113 | Contramarco interior ventanilla | 285 |
| CC-114 | Cierre de ventanilla 1 | 350 |
| CC-115 | Cierre de ventanilla 2 | 395 |
| CC-116 | Base antirroce | 380 |
| CC-117 | Tapa unón madera-fibra | 275 |
| CC-118 | Tapacantos combinado 2 | 185 |
| CC-119 | Travesaño parabrisas | 612 |
| CC-120 | Gotero 5 | 243 |
| CC-121 | Unión marco-ventanilla | 663 |
| CC-122 | Terminación de revestimiento 8 | 82 |
| CC-123 | Tapajunta 38,50 mm. | 200 |
| CC-124 | Estribo para carrocerías 7 | 410 |
| CC-125 | Tapajunta 37,50 mm. | 300 |
| CC-126 | Estribo para carrocerías 8 | 605 |
| CC-127 | Encuentro revestimiento con spot iluminación | 620 |
| CC-128 | Terminación revestimiento 9 | 85 |
| CC-129 | Encuentro de revestimiento 10 | 207 |
| CC-130 | Estribo para carrocerías 8 | 317 |
| CC-131 | Marco de ventanilla 10 | 785 |





CC-001
Peso: 135 g/m





CC-002
Peso: 235 g/m





CC-003
Peso: 168 g/m





CC-004
Peso: 290 g/m





CC-005
Peso: 245 g/m





CC-006
Peso: 620 g/m





CC-007
Peso: 410 g/m





CC-008
Peso: 150 g/m





CC-009
Peso: 220 g/m





CC-010
Peso: 165 g/m





CC-011
Peso: 180 g/m





CC-012
Peso: 155 g/m





CC-013
Peso: 105 g/m





CC-014
Peso: 325 g/m





CC-015
Peso: 90 g/m





CC-016
Peso: 88 g/m





CC-017
Peso: 300 g/m





CC-018
Peso: 340 g/m





CC-019
Peso: 160 g/m





CC-020
Peso: 145 g/m





CC-021
Peso: 155 g/m





CC-022
Peso: 105 g/m





CC-023
Peso: 160 g/m





CC-024
Peso: 180 g/m





CC-025
Peso: 170 g/m





CC-026
Peso: 150 g/m





CC-027
Peso: 230 g/m





CC-028
Peso: 290 g/m





CC-029
Peso: 420 g/m





CC-030
Peso: 200 g/m





CC-031
Peso: 360 g/m





CC-032
Peso: 265 g/m





CC-033
Peso: 375 g/m





CC-034
Peso: 345 g/m





CC-035
Peso: 200 g/m





CC-036
Peso: 399 g/m





CC-037
Peso: 425 g/m





CC-038
Peso: 540 g/m





CC-039
Peso: 435 g/m





CC-040
Peso: 150 g/m





CC-041
Peso: 110 g/m





CC-042
Peso: 180 g/m





CC-043
Peso: 215 g/m





CC-044
Peso: 160 g/m





CC-045
Peso: 235 g/m





CC-046
Peso: 155 g/m





CC-047
Peso: 350 g/m





CC-048
Peso: 82 g/m





CC-049
Peso: g/m





CC-050
Peso: 560 g/m





CC-051
Peso: 310 g/m





CC-052
Peso: 440 g/m





CC-053
Peso: 500 g/m





CC-054
Peso: 620 g/m





CC-055
Peso: 715 g/m





CC-056
Peso: 710 g/m





CC-057
Peso: 360 g/m





CC-058
Peso: 90 g/m





CC-059
Peso: 185 g/m





CC-060
Peso: 155 g/m





CC-061
Peso: 185 g/m





CC-062
Peso: 210 g/m





CC-063
Peso: 290 g/m





CC-064
Peso: 280 g/m





CC-065
Peso: 250 g/m





CC-066
Peso: 205 g/m





CC-067
Peso: 400 g/m





CC-068
Peso: 150 g/m





CC-069
Peso: 185 g/m





CC-070
Peso: 210 g/m





CC-071
Peso: 99 g/m





CC-072
Peso: 125 g/m





CC-073
Peso: 215 g/m





CC-074
Peso: 185 g/m





CC-075
Peso: 250 g/m





CC-076
Peso: 240 g/m





CC-077
Peso: 185 g/m





CC-078
Peso: 255 g/m





CC-079
Peso: 650 g/m





CC-080
Peso: 175 g/m





CC-081
Peso: 420 g/m





CC-082
Peso: 400 g/m





CC-083
Peso: 140 g/m





CC-084
Peso: 135 g/m





CC-085
Peso: 225 g/m





CC-086
Peso: 670 g/m





CC-087
Peso: 1000 g/m





CC-088
Peso: 160 g/m





CC-089
Peso: 565 g/m





CC-090
Peso: 135 g/m





CC-091
Peso: 480 g/m





CC-092
Peso: 245 g/m





CC-093
Peso: 250 g/m





CC-094
Peso: 220 g/m





CC-095
Peso: 250 g/m





CC-096
Peso: 880 g/m





CC-097
Peso: 360 g/m





CC-098
Peso: 640 g/m





CC-099
Peso: 410 g/m





CC-100
Peso: 332 g/m





CC-101
Peso: 875 g/m





CC-102
Peso: 650 g/m





CC-103
Peso: 162 g/m





CC-104
Peso: 560 g/m





CC-105
Peso: 760 g/m





CC-106
Peso: 335 g/m





CC-107
Peso: 315 g/m





CC-108
Peso: 185 g/m





CC-109
Peso: 177 g/m





CC-110
Peso: 135 g/m





CC-111
Peso: 440 g/m





CC-112
Peso: 470 g/m





CC-113
Peso: 285 g/m





CC-114
Peso: 350 g/m





CC-115
Peso: 395 g/m





CC-116
Peso: 380 g/m





CC-117
Peso: 275 g/m





CC-118
Peso: 185 g/m





CC-119
Peso: 612 g/m





CC-120
Peso: 243 g/m





CC-121
Peso: 663 g/m





CC-122
Peso: 82 g/m





CC-123
Peso: 200 g/m





CC-124
Peso: 410 g/m





CC-125
Peso: 300 g/m





CC-126
Peso: 605 g/m





CC-127
Peso: 620 g/m





CC-128
Peso: 85 g/m




CC-129
Peso: 207 g/m




CC-130
Peso: 317 g/m




CC-131
Peso: 785 g/m

# CF-0000

# ACCESORIOS DE CARPINTERIA

Cochabamaba 1541 (CP 1768) - Ciudad Madero Pcia. de Bs. As. - aluminiun.com.ar - info@aluminiun.com.ar - (011) 4652 - 4171 / 4655 - 4120


| PERFIL | DESCRIPCIÓN | g/m |
|---|---|---|
| CF-132 | Mosquitero chico | 168 |
| CF-133 | Mosquitero mediano | 255 |
| CF-134 | Mosquitero grande | 315 |
| CF-137 | Escuadra de armado Marco línea H 1 | 595 |
| CF-138 | Escuadra mosquitero | 1275 |
| CF-139 | Escuadra armado media | 424 |
| CF-140 | Bisagra 1 | 567 |
| CF-141 | Escuadra armado pesada | 674 |
| CF-142 | Bisagra 2 | 623 |
| CF-143 | Herraje | 490 |
| CF-144 | Escuadra | 920 |
| CF-145 | Escuadra de armado Marco línea H 2 | 525 |
| CF-146 | Bisagra 3 | 720 |
| CF-147 | Bisagra 4 | 603 |
| CF-148 | Bisagra 5 | 610 |
| CF-937 | Escuadra de armado liviana | 375 |




| PERFIL | CF- 132 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Mosquitero chico |
| g/m | 168 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 133 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Mosquitero mediano |
| g/m | 255 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 134 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Mosquitero grande |
| g/m | 315 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 137 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra de armado Marco línea H 1 |
| g/m | 595 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 138 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra mosquitero |
| g/m | 1275 |
| LARGO DE TIRA | 4500 mm. |



| PERFIL | CF- 139 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra armado media |
| g/m | 424 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 140 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Bisagra 1 |
| g/m | 567 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 141 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra armado pesada |
| g/m | 674 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 142 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Bisagra 2 |
| g/m | 623 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 143 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Herraje |
| g/m | 490 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 144 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra |
| g/m | 920 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 145 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra de armado Marco línea H 2 |
| g/m | 525 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 146 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Bisagra 3 |
| g/m | 720 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |



| PERFIL | CF- 147 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Bisagra 4 |
| g/m | 603 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |



| PERFIL | CF- 148 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Bisagra 5 |
| g/m | 610 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |




| PERFIL | CF- 937 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Escuadra de armado liviana |
| g/m | 375 |
| LARGO DE TIRA | 6000 mm. |


# LINEA CR

## PERFILES PARA USOS DIVERSOS


Cochabamaba 1541 (CP 1768) - Ciudad Madero Pcia. de Bs. As. - aluminiun.com.ar - info@aluminiun.com.ar - (011) 4652 - 4171 / 4655 - 4120





CR-001
Peso: 188 Gr./Mt.





CR-002
Peso: 150 Gr./Mt.





CR-003
Peso: 81 Gr./Mt.





CR-004
Peso: 152 Gr./Mt.





CR-005
Peso: 195 Gr./Mt.





CR-006
Peso: 237 Gr./Mt.





CR-007
Peso: 81 Gr./Mt.





CR-008
Peso: 235 Gr./Mt.





CR-009
Peso: 138 Gr./Mt.





CR-010
Peso: 185 Gr./Mt.





CR-011
Peso: 210 Gr./Mt.





CR-012
Peso: 178 Gr./Mt.





CR-013
Peso: 250 Gr./Mt.





CR-014
Peso: 210 Gr./Mt.





CR-015
Peso: 297 Gr./Mt.





CR-016
Peso: 85 Gr./Mt.





CR-017
Peso: 192 Gr./Mt.





CR-018
Peso: 360 Gr./Mt.





CR-019
Peso: 237 Gr./Mt.





CR-020
Peso: 126 Gr./Mt.





CR-021
Peso: 130 Gr./Mt.





CR-022
Peso: 150 Gr./Mt.





CR-023
Peso: 185 Gr./Mt.





CR-024
Peso: 133 Gr./Mt.





CR-025
Peso: 153 Gr./Mt.





CR-026
Peso: 125 Gr./Mt.





CR-027
Peso: 240 Gr./Mt.





CR-028
Peso: 70 Gr./Mt.





CR-029
Peso: 074 Gr./Mt.





CR-030
Peso: 120 Gr./Mt.





CR-031
Peso: 98 Gr./Mt.





CR-032
Peso: 112 Gr./Mt.





CR-033
Peso: 118 Gr./Mt.





CR-034
Peso: 177 Gr./Mt.





CR-035
Peso: 120 Gr./Mt.





CR-036
Peso: 98 Gr./Mt.





CR-037
Peso: 165 Gr./Mt.





CR-038
Peso: 127 Gr./Mt.





CR-039
Peso: 205 Gr./Mt.





CR-040
Peso: 241 Gr./Mt.





CR-041
Peso: 243 Gr./Mt.





CR-042
Peso: 355 Gr./Mt.





CR-043
Peso: 195 Gr./Mt.





CR-044
Peso: 265 Gr./Mt.





CR-045
Peso: 285 Gr./Mt.





CR-046
Peso: 324 Gr./Mt.





CR-047
Peso: 365 Gr./Mt.





CR-048
Peso: 420 Gr./Mt.





CR-049
Peso: 525 Gr./Mt.




CR-050
Peso: 455 Gr./Mt.





CR-051
Peso: 640 Gr./Mt.





CR-052
Peso: 415 Gr./Mt.





CR-053
Peso: 450 Gr./Mt.





CR-054
Peso: 635 Gr./Mt.





CR-055
Peso: 120 Gr./Mt.





CR-056
Peso: 230 Gr./Mt.





CR-057
Peso: 270 Gr./Mt.





CR-058
Peso: 234 Gr./Mt.





CR-059
Peso: 700 Gr./Mt.





CR-060
Peso: 232 Gr./Mt.





CR-061
Peso: 294 Gr./Mt.





CR-062
Peso: 230 Gr./Mt.





CR-063
Peso: 275 Gr./Mt.





CR-064
Peso: 650 Gr./Mt.





CR-065
Peso: 210 Gr./Mt.





CR-066
Peso: 272 Gr./Mt.





CR-067
Peso: 557 Gr./Mt.





CR-068
Peso: 376 Gr./Mt.





CR-069
Peso: 240 Gr./Mt.





CR-070
Peso: 222 Gr./Mt.





CR-071
Peso: 245 Gr./Mt.





CR-072
Peso: 210 Gr./Mt.





CR-073
Peso: 227 Gr./Mt.





CR-074
Peso: 200 Gr./Mt.





CR-075
Peso: 210 Gr./Mt.





CR-076
Peso: 320 Gr./Mt.





CR-077
Peso: 300 Gr./Mt.





CR-078
Peso: 246 Gr./Mt.





CR-079
Peso: 470 Gr./Mt.





CR-080
Peso: 153 Gr./Mt.





CR-081
Peso: 605 Gr./Mt.





CR-082
Peso: 335 Gr./Mt.





CR-083
Peso: 590 Gr./Mt.





CR-084
Peso: 308 Gr./Mt.





CR-085
Peso: 62 Gr./Mt.





CR-086
Peso: 74 Gr./Mt.





CR-087
Peso: 80 Gr./Mt.





CR-088
Peso: 123 Gr./Mt.





CR-089
Peso: 120 Gr./Mt.




CR-090
Peso: 165 Gr./Mt.




CR - 091
Peso: 134 Gr./Mt.




CR - 092
Peso: 380 Gr./Mt.