




PERFILES STANDARD

Perfiles de aluminio de medidas estándar con excelente calidad y versatilidad, ideales para múltiples aplicaciones en industria, construcción y diseño.

PLANCHUELAS




A (mm)	B (mm)	PESO (g/m)
10,00	3,00	81
10,00	3,50	95
10,00	4,00	108
10,00	5,00	135
10,00	8,00	216
10,00	10,50	1418
11,00	4,00	119
11,00	4,50	134
11,20	4,65	141
11,50	3,50	109
12,00	3,50	113
12,50	2,00	68
12,50	3,00	101
12,50	4,00	135
12,50	5,00	169
13,70	2,60	96
14,00	5,00	189
15,00	2,00	81
16,00	2,00	86
16,00	3,00	130
16,00	6,50	281
17,00	2,50	115
17,50	7,00	331
18,00	2,00	97
18,00	3,00	146
18,00	5,00	243

A (mm)	B (mm)	PESO (g/m)
19,00	2,00	103
19,00	4,00	205
19,00	5,00	257
19,00	6,00	308
20,00	3,00	162
20,00	3,50	189
20,80	13,00	730
22,00	5,00	297
25,00	1,50	101
25,00	2,00	135
25,00	3,00	203
25,00	4,00	270
25,00	5,00	338
25,00	10,00	675
25,40	15,00	1029
25,80	6,90	481
26,00	8,00	562
30,00	15,00	1215
31,00	2,00	167
31,00	3,00	251
32,00	2,00	173
32,00	3,50	302
32,00	4,50	389
32,00	6,00	518
35,00	3,00	284
35,00	7,50	709

A (mm)	B (mm)	PESO (g/m)
35,00	8,00	756
36,00	2,00	194
38,00	3,00	306
38,00	6,80	698
38,00	10,00	1026
39,00	5,00	527
40,00	4,00	432
50,00	5,00	675
55,00	3,00	446
50,40	3,40	463
60,00	7,00	1134
60,00	10,00	1620
80,00	4,00	864
81,00	10,00	2187

* Pesos teóricos. Valores aproximados.


PERFIL T



A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (g/m)
12,70	12,70	1,50	97
19,05	19,05	1,50	148
19,05	19,05	2,00	195
22,22	22,22	5,00	661
25,40	25,40	1,00	134
25,40	25,40	1,20	161
25,40	25,40	1,50	200
25,40	25,40	2,00	264
31,75	31,75	3,00	490
37,00	37,00	2,00	389
38,10	38,10	1,50	303
38,10	38,10	3,00	593

* Pesos teóricos. Valores aproximados.

PERFIL "U"




A (mm)	B (mm)	e (mm)	PESO (g/m)
12,70	12,70	1,50	97
15,90	15,90	1,50	123
15,90	15,90	2,00	161
20,00	20,00	2,00	205
20,70	20,70	2,60	272
25,40	25,40	1,00	134
25,00	25,00	1,20	161
25,00	25,00	1,50	200
25,00	25,00	2,00	264
25,00	25,00	2,30	301
28,57	28,57	1,50	225
30,00	30,00	2,00	313
31,50	31,50	1,50	232
31,50	31,50	2,00	332
32,00	32,00	2,00	412
32,00	32,00	2,50	490

A (mm)	B (mm)	e (mm)	PESO (g/m)
32,00	32,00	3,00	790
38,00	38,00	2,00	401
38,00	38,00	3,00	593
38,00	38,00	6,35	1198
39,00	39,00	2,50	510
50,00	50,00	5,00	1283
50,00	50,00	10,00	2430
51,00	51,00	2,00	538
51,00	51,00	5,00	1304
61,00	61,00	10,00	3024
63,50	63,50	6,00	1960
70,00	70,00	6,00	2173
76,20	76,20	6,00	2380
76,20	76,20	8,00	3161
100,00	100,00	10,00	5450

* Pesos teóricos. Valores aproximados.

PERFIL "L"

ALAS DESIGUALES




A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (g/m)
25,40	6,35	1,50	123
25,40	12,70	2,00	195
25,40	15,88	1,50	161
25,40	15,88	2,50	262
31,50	15,50	2,50	300
31,75	12,70	3,00	336
50,80	12,70	3,00	490
54,00	12,70	3,00	490

* Pesos teóricos. Valores aproximados.

PERFIL "L"

ALAS IGUALES



A (mm)	B (mm)	e (mm)	PESO (g/m)
8,50	8,50	2,00	81
10,00	10,00	1,50	75
10,00	10,00	2,00	97
12,50	12,50	2,00	124
12,70	12,70	1,50	97
12,70	12,70	2,00	126
12,70	12,70	2,70	165
15,90	15,90	1,50	123
15,90	15,90	2,00	161
19,00	19,00	1,50	148
19,00	19,00	2,30	222
20,00	20,00	2,00	205
20,70	20,70	2,60	272
25,40	25,40	1,00	134
25,00	25,00	1,20	161
25,00	25,00	1,50	200
25,00	25,00	2,00	264
25,00	25,00	2,30	301


A (mm)	B (mm)	e (mm)	PESO (g/m)
25,00	25,00	3,00	387
25,00	25,00	4,00	505
25,00	25,00	5,00	618
28,57	28,57	1,50	225
30,00	30,00	2,00	313
31,50	31,50	5,00	332
32,00	32,00	2,00	412
32,00	32,00	2,50	490
32,00	32,00	3,00	790
38,00	38,00	2,00	401
38,00	38,00	3,00	593
38,00	38,00	6,35	1198
39,00	39,00	2,50	510
50,00	50,00	5,00	1283
50,00	50,00	10,00	2430
51,00	51,00	2,00	538
51,00	51,00	5,00	1304
61,00	61,00	10,00	3024
63,50	63,50	6,00	1960

* Pesos teóricos. Valores aproximados.


BARRAS



BARRAS CILÍNDRICAS



BARRAS CUADRADAS



A (mm)	PESO (g/m)
6,35 mm	86
7,94 mm	134
9,52 mm	193
10,00 mm	213
11,11 mm	262
12,00 mm	306
12,70 mm	343
14,77 mm	463
15,00 mm	478
15,88 mm	535
19,05 mm	770
21,50 mm	981
25,00 mm	1326
31,50 mm	2105
32,50 mm	2240
35,30 mm	2643
39,30 mm	3276
42,20 mm	3777
45,00 mm	4295

A (mm)	PESO (g/m)
6,35 mm	110
7,00 mm	133
7,94 mm	171
20,00 mm	1080

* Pesos teóricos. Valores aproximados.