

TREFILADOS DE ALUMINIO

TUBOS · BARRAS



PRECISIÓN
DIMENSIONAL



ACABADOS
DE CALIDAD




AMPLIO RANGO
DE MEDIDAS



TECNOLOGÍA
DE TREFILACIÓN
DE ALTA EFICIENCIA



Consulte por aleaciones
y estados de entrega



ALUMINIUN
INDUSTRIA DEL ALUMINIO

TUBOS CILÍNDRICOS TREFILADOS



(Medidas en mm)

Tubos cilíndricos de aluminio trefilados con alta precisión dimensional y excelente terminación superficial.



A (mm)	B (mm)	peso (g/m)
7,94 mm	1,00 mm	59
7,94 mm	1,50 mm	82
8,00 mm	0,80 mm	49
8,00 mm	1,00 mm	60
9,52 mm	0,65 mm	49
9,52 mm	0,80 mm	60
9,52 mm	1,00 mm	73
9,52 mm	1,20 mm	85
9,52 mm	1,25 mm	88
9,52 mm	1,50 mm	103
9,52 mm	2,00 mm	128
10,00 mm	0,80 mm	63
11,11 mm	0,70 mm	62
11,11 mm	0,80 mm	70
11,11 mm	1,00 mm	86
11,11 mm	1,10 mm	94
11,11 mm	1,50 mm	123
11,11 mm	2,00 mm	155
11,60 mm	1,50 mm	129
11,85 mm	1,00 mm	93
12,00 mm	0,55 mm	54
12,00 mm	0,60 mm	59
12,00 mm	0,65 mm	63
12,00 mm	0,70 mm	68
12,00 mm	0,80 mm	76
12,00 mm	0,90 mm	85
12,00 mm	1,00 mm	94
12,00 mm	1,10 mm	102
12,70 mm	0,70 mm	72
12,70 mm	0,80 mm	81
12,70 mm	0,90 mm	91
12,70 mm	1,00 mm	100
12,70 mm	1,25 mm	122
12,70 mm	1,50 mm	143
12,70 mm	2,00 mm	182
12,70 mm	3,00 mm	247
13,00 mm	1,50 mm	147
13,20 mm	1,20 mm	123
13,50 mm	0,65 mm	71
13,50 mm	0,80 mm	87

A (mm)	B (mm)	peso (g/m)
13,50 mm	0,90 mm	97
13,50 mm	1,00 mm	107
14,00 mm	0,80 mm	90
14,29 mm	0,70 mm	124
14,29 mm	1,00 mm	81
14,29 mm	1,50 mm	113
14,29 mm	2,00 mm	163
14,30 mm	1,10 mm	209
15,00 mm	0,60 mm	74
15,00 mm	0,65 mm	80
15,00 mm	0,70 mm	85
15,05 mm	1,50 mm	173
15,80 mm	2,00 mm	235
15,87 mm	0,70 mm	90
15,87 mm	0,80 mm	103
15,87 mm	0,90 mm	115
15,87 mm	1,00 mm	127
15,87 mm	1,25 mm	156
15,87 mm	1,50 mm	183
15,87 mm	2,00 mm	236
15,87 mm	2,50 mm	284
15,87 mm	2,75 mm	307
15,87 mm	3,00 mm	328
16,00 mm	1,00 mm	128
16,70 mm	1,50 mm	194
16,80 mm	1,65 mm	213
16,90 mm	1,00 mm	135
18,00 mm	3,00 mm	382
18,90 mm	1,50 mm	222
19,00 mm	3,00 mm	408
19,05 mm	0,70 mm	109
19,05 mm	0,80 mm	124
19,05 mm	1,00 mm	154
19,05 mm	1,50 mm	224
19,05 mm	2,00 mm	290
19,05 mm	2,50 mm	351
20,00 mm	1,00 mm	162
20,20 mm	4,00 mm	550
20,60 mm	0,80 mm	135
21,95 mm	0,70 mm	127



Consulte por aleaciones y estados de entrega disponibles.



Además de las medidas expresadas, contamos con herramienta para producir estos y otros tubos en diversos espesores.
NO DUDE EN CONSULTARNOS

TUBOS CILÍNDRICOS TREFILADOS



(Medidas en mm)

Tubos cilíndricos de aluminio trefilados con alta precisión dimensional y excelente terminación superficial.



A (mm)	B (mm)	peso (g/m)
22,22 mm	0,70 mm	128
22,22 mm	0,80 mm	146
22,22 mm	0,90 mm	163
22,22 mm	1,00 mm	181
22,22 mm	1,40 mm	248
22,22 mm	1,50 mm	264
22,22 mm	1,80 mm	312
22,22 mm	2,00 mm	344
22,22 mm	2,50 mm	419
22,22 mm	3,00 mm	490
23,00 mm	0,80 mm	151
23,50 mm	1,00 mm	191
24,00 mm	2,00 mm	374
25,00 mm	0,70 mm	145
25,40 mm	0,70 mm	147
25,40 mm	0,90 mm	188
25,40 mm	1,00 mm	207
25,40 mm	1,25 mm	257
25,40 mm	1,50 mm	305
25,40 mm	2,50 mm	486
25,40 mm	3,00 mm	571
25,80 mm	2,00 mm	404
26,20 mm	2,50 mm	503
27,00 mm	3,00 mm	611
28,50 mm	1,00 mm	234
28,58 mm	0,70 mm	166
28,58 mm	0,95 mm	223
28,58 mm	1,00 mm	234
28,58 mm	1,20 mm	279
28,58 mm	1,50 mm	345
28,58 mm	2,00 mm	451
28,58 mm	2,50 mm	553
30,00 mm	1,00 mm	246
30,00 mm	1,50 mm	363
30,00 mm	2,00 mm	476
31,75 mm	0,70 mm	185
31,75 mm	1,00 mm	261
31,75 mm	1,20 mm	311
31,75 mm	1,50 mm	385

A (mm)	B (mm)	peso (g/m)
31,75 mm	2,00 mm	505
31,75 mm	2,50 mm	621
31,75 mm	3,00 mm	732
32,00 mm	1,50 mm	389
32,00 mm	2,00 mm	509
37,35 mm	1,50 mm	457
38,10 mm	0,70 mm	223
38,10 mm	1,00 mm	315
38,10 mm	1,25 mm	391
38,10 mm	1,50 mm	466
38,10 mm	2,00 mm	613
38,10 mm	2,50 mm	755
38,10 mm	3,00 mm	894
40,00 mm	3,50 mm	1084
41,20 mm	1,45 mm	489
41,20 mm	1,70 mm	570
41,28 mm	1,00 mm	342
41,28 mm	1,50 mm	507
41,28 mm	2,00 mm	667
41,28 mm	2,50 mm	823
41,28 mm	3,00 mm	975
43,20 mm	2,30 mm	798
44,45 mm	1,00 mm	369
44,45 mm	1,20 mm	441
44,45 mm	1,25 mm	459
44,45 mm	1,50 mm	547
44,45 mm	1,75 mm	634
44,45 mm	2,00 mm	721
44,45 mm	2,50 mm	890
44,45 mm	3,00 mm	1055
48,40 mm	3,00 mm	1156
50,80 mm	1,00 mm	423
50,80 mm	1,50 mm	628
50,80 mm	2,00 mm	828
50,80 mm	2,50 mm	1025
50,80 mm	3,00 mm	1217




Consulte por aleaciones y estados de entrega disponibles.





Además de las medidas expresadas, contamos con herramienta para producir estos y otros tubos en diversos espesores.
NO DUDE EN CONSULTARNOS

TUBOS CUADRADOS Y RECTANGULARES TREFILADOS



(Medidas en mm y pulgadas)

Tubos de aluminio trefilados con alta precisión dimensional y excelente terminación superficial. Ideales para aplicaciones estructurales y de diseño.



A = Lado mayor
B = Lado menor
C = Espesor de pared

□ TUBOS CUADRADOS TREFILADOS

A (mm/plg)	C (esp. pared)	peso (g/m)
3/8"	0,80 mm	75
3/8"	1,00 mm	91
7/16"	1,00 mm	109
1/2"	0,70 mm	90
1/2"	0,80 mm	103
1/2"	1,00 mm	127
5/8"	0,65 mm	107
5/8"	1,00 mm	161
5/8"	1,20 mm	190
5/8"	1,50 mm	232
3/4"	0,65 mm	129
3/4"	0,80 mm	158
3/4"	0,90 mm	177
3/4"	1,00 mm	195
7/8"	0,80 mm	185
7/8"	1,00 mm	229
1"	0,65 mm	174
1"	0,70 mm	187
1"	0,80 mm	213
1"	0,90 mm	238
1"	1,00 mm	264
1"	1,10 mm	726
1"	2,00 mm	298
1"	2,50 mm	123
1"	3,00 mm	401
1 1/8"	1,00 mm	619
1 1/4"	1,00 mm	506
1 1/4"	1,00 mm	289
11,20 mm	1,00 mm	110
12,00 mm	0,70 mm	86
20,00 mm	2,00 mm	136
20,00 mm	2,00 mm	389
23,00 mm	0,80 mm	192
23,00 mm	1,05 mm	350
31,90 mm	1,10 mm	366

□ TUBOS RECTANGULARES TREFILADOS

A (plg)	B (plg)	C (esp. pared)	peso (g/m)
5/8"	3/8"	1,00 mm	127
3/4"	3/8"	1,00 mm	144
5/8"	1/2"	1,00 mm	144
3/4"	1/2"	1,00 mm	161



Consulte por aleaciones y estados de entrega disponibles.




Además de las medidas expresadas, contamos con herramienta para producir estos y otros tubos en diversos espesores.
NO DUDE EN CONSULTARNOS

BARRAS CILÍNDRICAS TREFILADAS



(Medidas en mm)

Barras cilíndricas de aluminio trefiladas con alta precisión dimensional y excelente terminación superficial.



A = Diámetro exterior

A (mm)	peso (g/m)
6,00 mm	77
7,00 mm	104
8,00 mm	136
9,00 mm	172
10,00 mm	213
10,50 mm	234
11,00 mm	257
11,11 mm	262
11,50 mm	281
12,00 mm	306
12,70 mm	343
14,28 mm	433
15,87 mm	535
17,46 mm	647
19,05 mm	770
20,00 mm	849
22,22 mm	1047
24,00 mm	1222
25,40 mm	1369
26,00 mm	1434
28,57 mm	1731
29,00 mm	1784
31,75 mm	2038
32,65 mm	2261
36,50 mm	2826
38,10 mm	3079



Consulte por aleaciones y estados de entrega disponibles.



Además de las medidas expresadas, contamos con herramienta para producir estas y otras barras en diversos diámetros.
NO DUDE EN CONSULTARNOS